

# Compact-Keyboard G84-4400



Ausführungsvarianten können von Produktabbildung abweichen

## Leistungsfähig bis ins Detail!

Es ist ein Pointing Device gefordert? Aus Platzgründen kann aber keine Extra-Maus eingesetzt werden? Dann empfiehlt sich die ultraflache Kompaktastatur mit integriertem Trackball. Sie ist hervorragend geeignet für 19-Zoll-Applikationen, Slim Line PCs und Notebooks.

## Entscheidende Vorteile

- Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (ML-Technologie)
- Für Dauereinsatz konzipiert - über 20 Mio. Betätigungen je Taste
- Hohe Zuverlässigkeit und einzigartig präzises Betätigungsgefühl
- Integrierter Trackball plus 2 Maustasten
- Sehr flach - Gesamtbauhöhe nur 20 mm
- Geringes Gewicht
- 83/84-Tasten Layout mit voller Funktionalität einer Standard-Tastatur
- Verwendbar mit Standard-Treibern des Betriebssystems
- Ideal bei beengten Platzverhältnissen und für 19" Anwendungen

## Technische Daten:

### Layout (Land bzw. Sprache):

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

### Gehäusefarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

### Tastenfarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

### Gewicht (Produkt):

ca. 563 g

### Gesamtgewicht (mit Verpackung):

ca. 720 g

### Kabellänge:

ca. 1,75 m

### Lagertemperatur:

-20°C bis 60°C

### Arbeitstemperatur:

0°C bis 50°C

### Stromaufnahme:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

### Anschluss:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

### Produktzulassungen:

- c-tick 
- cULus 
- VCCI 
- CE 
- FCC 
- VDE 
- BSMI 

### Systemvoraussetzungen:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

### Lieferumfang:

- Compact-Keyboard G84-4400
- gedruckte Bedienungsanleitung

### Abmessungen Produkt:

ca. 370 x 139 x 19,6 mm

### Abmessungen Verpackung:

ca. 400 x 195 x 32 mm

### Zuverlässigkeit:

- MTBF > 100.000 Stunden
- MCBF > 10 Mrd. Betätigungen

### Trackball:

- Abtastung: Mechanisch
- Anzahl Tasten: 2
- Anschluss: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

### Tastatur:

- Tastentechnologie: ML
- Lebensdauer Standardtaste: > 20 Millionen Betätigungen
- Betätigungs-Charakteristik: Linear
- Beschriftungstechnologie: Laser
- Beschriftungslayout: Standard
- Anzahl Tasten: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

### Verpackungseinheit:

- Anzahl Produkte im Umkarton: 21
- Anzahl Umkartons pro Palette: 12

### Garantie- bzw. Gewährleistungsdauer:

2 Jahre gesetzliche Gewährleistung

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

## Ausführungsvarianten:

(Mögliche Länder-/Layoutvarianten, weitere auf Anfrage)

	Produktname	Bestellnummer	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfarbe	Stromaufnahme	Anschluss	Systemvoraussetzungen	Anzahl Tasten	Trackball Anschluss
1	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBBE-0	Belgien	hellgrau	hellgrau	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	84	PS/2
2	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBBE-2	Belgien	schwarz	schwarz	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	84	PS/2
3	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBCH-0	Schweiz	hellgrau	hellgrau	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	84	PS/2
4	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBCH-2	Schweiz	schwarz	schwarz	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	84	PS/2
5	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBDE-0	Deutschland	hellgrau	hellgrau	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	84	PS/2
6	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBDE-2	Deutschland	schwarz	schwarz	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	84	PS/2
7	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBDK-0	Dänemark	hellgrau	hellgrau	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	84	PS/2
8	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBDK-2	Dänemark	schwarz	schwarz	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	84	PS/2
9	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBES-0	Spanien	hellgrau	hellgrau	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	84	PS/2
10	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBES-2	Spanien	schwarz	schwarz	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	84	PS/2
11	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBEU-0	US-Englisch mit EURO Symbol	hellgrau	hellgrau	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	83	PS/2

	Produktname	Bestellnummer	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfärb	Stromaufnahme	Anschluss	Systemvoraussetzungen	Anzahl Tasten	Trackball Anschluss
12	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBEU-2	US-Englisch mit EURO Symbol	schwarz	schwarz	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	83	PS/2
13	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBFR-0	Frankreich	hellgrau	hellgrau	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	84	PS/2
14	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBFR-2	Frankreich	schwarz	schwarz	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	84	PS/2
15	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBGB-0	UK	hellgrau	hellgrau	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	84	PS/2
16	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBGB-2	UK	schwarz	schwarz	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	84	PS/2
17	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBHU-0	Ungarn	hellgrau	hellgrau	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	84	PS/2
18	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBHU-2	Ungarn	schwarz	schwarz	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	84	PS/2
19	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBIT-0	Italien	hellgrau	hellgrau	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	84	PS/2
20	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBIT-2	Italien	schwarz	schwarz	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	84	PS/2
21	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBJK-0	Japan (Katakana)	hellgrau	hellgrau	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	83	PS/2
22	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBJK-2	Japan (Katakana)	schwarz	schwarz	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	83	PS/2
23	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBKR-0	Englisch (US) / koreanisch	hellgrau	hellgrau	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	83	PS/2

	Produktname	Bestellnummer	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfarbe	Stromaufnahme	Anschluss	Systemvoraussetzungen	Anzahl Tasten	Trackball Anschluss
24	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBKR-2	Englisch (US) / koreanisch	schwarz	schwarz	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	83	PS/2
25	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBNO-0	Norwegen	hellgrau	hellgrau	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	84	PS/2
26	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBNO-2	Norwegen	schwarz	schwarz	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	84	PS/2
27	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBPL-0	Polen	hellgrau	hellgrau	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	84	PS/2
28	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBPL-2	Polen	schwarz	schwarz	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	84	PS/2
29	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBPO-0	Portugal	hellgrau	hellgrau	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	84	PS/2
30	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBPO-2	Portugal	schwarz	schwarz	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	84	PS/2
31	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBRB-0	Englisch (US) / kyrillisch	hellgrau	hellgrau	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	83	PS/2
32	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBRB-2	Englisch (US) / kyrillisch	schwarz	schwarz	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	83	PS/2
33	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBRC-0	Englisch (US) / chinesisches	hellgrau	hellgrau	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	83	PS/2
34	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBRC-2	Englisch (US) / chinesisches	schwarz	schwarz	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	83	PS/2
35	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBSF-0	Schweden / Finnland	hellgrau	hellgrau	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	84	PS/2



	Produktname	Bestellnummer	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfärb	Stromaufnahme	Anschluss	Systemvoraussetzungen	Anzahl Tasten	Trackball Anschluss
36	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBSF-2	Schweden / Finnland	schwarz	schwarz	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	84	PS/2
37	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBSK-0	Slowakei	hellgrau	hellgrau	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	84	PS/2
38	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBSK-2	Slowakei	schwarz	schwarz	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	84	PS/2
39	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBTQ-0	Türkei	hellgrau	hellgrau	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	84	PS/2
40	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBTQ-2	Türkei	schwarz	schwarz	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	84	PS/2
41	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBTS-0	Tschechien	hellgrau	hellgrau	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	84	PS/2
42	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LPBTS-2	Tschechien	schwarz	schwarz	typ. 24 mA (Tastatur), typ. 11 mA (Trackball)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	84	PS/2
43	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBBE-0	Belgien	hellgrau	hellgrau	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
44	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBBE-2	Belgien	schwarz	schwarz	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
45	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBCH-0	Schweiz	hellgrau	hellgrau	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
46	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBCH-2	Schweiz	schwarz	schwarz	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
47	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBDE-0	Deutschland	hellgrau	hellgrau	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
48	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBDE-2	Deutschland	schwarz	schwarz	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
49	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBDK-0	Dänemark	hellgrau	hellgrau	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
50	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBDK-2	Dänemark	schwarz	schwarz	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
51	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBES-0	Spanien	hellgrau	hellgrau	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
52	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBES-2	Spanien	schwarz	schwarz	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB

	Produktname	Bestellnummer	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfärb	Stromaufnahme	Anschluss	Systemvoraussetzungen	Anzahl Tasten	Trackball Anschluss
53	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBEU-0	US-Englisch mit EURO Symbol	hellgrau	hellgrau	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	83	USB
54	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBEU-2	US-Englisch mit EURO Symbol	schwarz	schwarz	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	83	USB
55	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBFR-0	Frankreich	hellgrau	hellgrau	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
56	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBFR-2	Frankreich	schwarz	schwarz	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
57	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBGB-0	UK	hellgrau	hellgrau	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
58	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBGB-2	UK	schwarz	schwarz	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
59	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBHU-0	Ungarn	hellgrau	hellgrau	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
60	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBHU-2	Ungarn	schwarz	schwarz	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
61	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBIT-0	Italien	hellgrau	hellgrau	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
62	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBIT-2	Italien	schwarz	schwarz	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
63	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBJK-0	Japan (Katakana)	hellgrau	hellgrau	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	83	USB
64	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBJK-2	Japan (Katakana)	schwarz	schwarz	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	83	USB
65	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBKR-0	Englisch (US) / koreanisch	hellgrau	hellgrau	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	83	USB
66	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBKR-2	Englisch (US) / koreanisch	schwarz	schwarz	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	83	USB
67	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBNO-0	Norwegen	hellgrau	hellgrau	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
68	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBNO-2	Norwegen	schwarz	schwarz	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
69	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBPL-0	Polen	hellgrau	hellgrau	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
70	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBPL-2	Polen	schwarz	schwarz	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
71	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBPO-0	Portugal	hellgrau	hellgrau	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
72	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBPO-2	Portugal	schwarz	schwarz	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
73	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBRB-0	Englisch (US) / kyrillisch	hellgrau	hellgrau	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	83	USB
74	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBRB-2	Englisch (US) / kyrillisch	schwarz	schwarz	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	83	USB
75	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBRC-0	Englisch (US) / chinesisch	hellgrau	hellgrau	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	83	USB
76	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBRC-2	Englisch (US) / chinesisch	schwarz	schwarz	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	83	USB

	Produktname	Bestellnummer	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfarbe	Stromaufnahme	Anschluss	Systemvoraussetzungen	Anzahl Tasten	Trackball Anschluss
77	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBSF-0	Schweden / Finnland	hellgrau	hellgrau	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
78	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBSF-2	Schweden / Finnland	schwarz	schwarz	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
79	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBSK-0	Slowakei	hellgrau	hellgrau	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
80	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBSK-2	Slowakei	schwarz	schwarz	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
81	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBTQ-0	Türkei	hellgrau	hellgrau	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
82	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBTQ-2	Türkei	schwarz	schwarz	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
83	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBTS-0	Tschechien	hellgrau	hellgrau	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB
84	Compact-Keyboard G84-4400	G84-4400LUBTS-2	Tschechien	schwarz	schwarz	typ. 36 mA	USB	USB Anschluss und USB unterstützendes Betriebssystem	84	USB