

EPSON®



Epson Nadeldrucker-Reihe

Epson stellt als weltweit größter Hersteller von Nadeldruckern eine Produktpalette mit ultimativen Lösungen für schnelles, preiswertes, zuverlässiges Drucken in beständiger Qualität auf einer Vielzahl von Papierarten bereit. Der Anschlagdruck ist die ideale Lösung für Aufgaben wie Draft-Druck, Massendatenverarbeitung und Drucken auf mehrlagigem Papier, für das es einfach keine Alternative gibt. Keine andere Technologie vereint ein derart großes Funktionsspektrum in nur einem Gerät.

Mit seiner großen Auswahl, die eine Vielzahl von Anforderungsstufen von kleinen bis hin zu großem Druckvolumen abdeckt, bietet Ihnen die umfassende Palette der Epson Nadeldrucker die Möglichkeit, Kapazität, Leistungsfähigkeit und Preis genau auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen. Dank der hohen Standards, die die Marke Epson zu einem Synonym für Zuverlässigkeit gemacht haben, zeichnen sich die Epson Nadeldrucker nicht nur durch einen äußerst wettbewerbsfähigen Preis, sondern auch durch besondere Wirtschaftlichkeit im Betrieb aus.

Epson 9-Nadeldrucker

Die Palette der Epson 9-Nadeldrucker bietet mit robusten Druckern für hohe und mittlere Druckvolumina, zur kontinuierlichen Datenverarbeitung sowie für den Hochgeschwindigkeitskonzeptdruck ein außerordentlich gutes Preis-/Leistungsverhältnis.

Dank ihrer überragenden Leistungsfähigkeit in Verbindung mit präziser Ausrichtung und ausgereiftem Papiermanagement bewältigen die Drucker dieser breiten Serie mit kleiner oder großer Druckbreite den Hochgeschwindigkeitsdruck jeder Art mit höchster Genauigkeit. Damit sind sie geradezu ideal für den Einsatz in Handel, Industrie und in logistischen Bereichen – für Datenverarbeitung, Rechnungen, Bestandslisten, Schecks, Etiketten und vieles mehr.

Epson 24-Nadeldrucker

Mit allen Funktionen, die auch die Epson 9-Nadeldrucker bieten, jedoch zusätzlich ausgestattet mit skalierbaren Schriften und einem hervorragenden Schriftbild für besonders hohe Druckqualität, eignen sich die Epson 24-Nadeldrucker ideal für externe Schriftstücke im Handel und im Dienstleistungssektor oder für das Drucken von Rechnungen und Bestellungen.

Die Angebotspalette wird durch Flachbettdrucker für den 24-Nadeldruck auf weniger biegsamen Materialien sowie einer Vielzahl nicht standardmäßiger Papiersorten wie Quittungen und Etiketten weiter ergänzt.



Produktübersicht

		9-Nadel-Drucker	24-Nadel-Drucker	POS	In Verkaufsräumen	Buchhaltung	Inventar
L	LX-300+	■		●●●			●
M	LX-1170	■		●●	●●		●
Hi	FX-890	■		●	●●●	●●●	●●
Hi	FX-2190	■			●●●	●●●	●●
Hv	DFX-5000+	■			●●●	●●●	●●●
Hv	DFX-8500	■			●●●	●●●	●●●
L	LQ-300+		■	●●●			
M	LQ-590		■	●●	●●●	●●●	●●
L	LQ-630/630S		■	●●	●		
M	LQ-680/680Pro		■	●●	●●●		
M	LQ-2090		■		●●●	●●●	●●
Hi	LQ-2180		■		●●●	●●●	●●●
Hv	DLQ-3500		■		●●●	●●	●●●

Einsatz

L gering

M mittel

Hi hoch

HV extrem hoch



Epson LQ-630/LQ-630S




Epson LQ-590




Epson DFX-8500

Das vielseitige Papiermanagement der Epson Nadel- drucker ist einfach brilliant. Höhere Modelle bieten eine Papierzuführung aus bis zu sechs Papierquellen* und erlauben die Bereithaltung von bis zu vier Papiertypen. Und darüber hinaus bietet Ihnen der Mehrwege-Papiereinzug bei eingeschränktem Platzangebot die Flexibilität, den Aufstellungsort Ihres Druckers ohne Funktionsbeeinträchtigung frei zu wählen.

Typische Papierwege




- Einzelblatteinzug: Eingabe vorne – Ausgabe hinten
- Optionaler Einzelblatteinzug für 150 Blatt
- Optionaler Einzelblatteinzug für 50 Blatt
- Traktor für Endlospapier




- Drei Papierwege für Endlospapier: vorne, hinten und unten
- Zwei Einzelblattpapierwege: vorne und oben

Zusatzzubehör

Die vielseitigen Epson Papiermanagement-Optionen beinhalten u.a.:



Einzelblatteinzüge



Traktoreinheit

Einzelblatteinzüge

Mit 50, 150 und 250 Blatt zur automatischen Auswahl von Formularen und Blankopapier.

Motorantriebener Einzelblatteinzug

Für das Bedrucken von Einzelblättern in großem Umfang stehen für ausgewählte Produkte optionale Einzelblatteinzüge mit Motor zur Verfügung, wie der Einzelblatteinzug des LQ-2180 für 150 Blatt. Die mit produktivitätssteigernden, unabhängigen Motorantrieben ausgestatteten Einzüge verringern die Papiermanagementzeit und sorgen für optimalen Papierdurchsatz.

Papiereinzugstraktoren

Durch die Auswahl von Schub- und Zugtraktoren und einer Kombination aus beiden können verschiedene Papiertypen vorab eingelegt werden. Endlospapier und mehrlagiges Papier kann somit effizienter verarbeitet werden.

Rollenpapierhalter

Diese Halterung stellt für Anwendungen, bei denen unterschiedliche Papierlängen benötigt werden, eine preiswerte Alternative zur Verwendung von Endlospapier dar.

*Mit Epson Papiermanagement-Optionen

Kompatibilität – ESC/P2

ESC/P (Epson Software Command/Printers) ist weltweit die De-facto-Standardsteuersprache für Nadeldrucker. Dank der von der überwiegenden Mehrheit der gängigen Software-Pakete übernommenen ESC/P ist das Gerät mit dem Anschluss gleich druckbereit. Die Vielseitigkeit und Qualität des Epson Anschlagdrucks wird durch ESC/P2 weiter ergänzt – damit können Epson 24-Nadeldrucker auch skalierbare Schriften und hochauflösende Grafiken drucken.

Das mit der vorhandenen Software voll kompatible ESC/P2 ist für den Einsatz mit Windows®-fremden Betriebssystemen bestimmt und erlaubt die Bearbeitung von Schriften ohne kostspielige Prozessoren. Und wenn Sie bereits in einer Windows®-Umgebung arbeiten, können Sie die Höchstgeschwindigkeit Ihres Druckers mit den residenten Druckerschriften voll ausschöpfen.

Anschlussmöglichkeiten

Die Anschlussmöglichkeiten von Epson übersteigen die Optionen USB-, Parallel- und serieller Anschluss bei weitem. Für den Einsatz von Epson Nadeldruckern als gemeinsame Ressource bieten wir Ethernet- und Wireless 802.11b Print Server an.

Genauere Einzelheiten zu Schnittstellenoptionen finden Sie in den Tabellen mit den Optionen und technischen Daten auf der Rückseite dieser Broschüre.

Epson Verbrauchsmaterial

Ihr Epson Nadeldrucker braucht für seine hohe Leistung Epson Bänder. Diese gibt es in drei Versionen: Gewebebänder, Folienbänder und Farb-bänder. Sie sind äußerst widerstandsfähig und eignen sich hervorragend für den täglichen Gebrauch.

Epson Gewebebänder sind äußerst haltbar und enthalten eine genaue Tintenmenge, die gestochen scharfe Zeichen ohne Tröpfchenbildung erzielt. Damit der Verschleiß der Druckköpfe minimal bleibt, enthalten Epson Tinten Schmieröle.

Epson Folienbänder bestehen aus Plastik. Auf einer Seite sind sie mit Tinte beschichtet, mit der sich scharfe Zeichen für ein hervorragendes Schriftbild erzielen lassen.

Farbdruck

Mit Farbe können Sie wichtige Informationen hervorheben und Formulare übersichtlicher gestalten. Die Epson Farbbänder sind besonders strapazierfähig und erzielen Farben ohne Auslaufen und Schmieren. Ein einfach zu installierendes Farb-Upgrade ist für einige Druckermodelle verfügbar. Genauere Einzelheiten zu den Druckoptionen finden Sie in den Tabellen mit den Optionen und technischen Daten auf der Rückseite dieser Broschüre.

Epson LX-300+


Durch seine kompakten Abmessungen eignet sich der 9-Nadeldrucker Epson LX-300+ für den Einsatz in der Kundenbetreuung und in Büros mit beschränktem Platzangebot. Aber auch für Mess- und Steuersysteme ist der Epson LX-300+ eine kostengünstige Lösung. Der Drucker verfügt serienmäßig über eine automatisch wechselbare serielle und eine parallele Schnittstelle und kann daher flexibel und eigenständig eingesetzt werden.

Produktmerkmale

- Kompakter 9-Nadel-Schmaldrucker
- Bis zu 337 Zeichen pro Sekunde (12 Zeichen/Zoll)
- Verarbeitet bis zu 5-lagige Formulare (1 Original +4 Kopien)
- Vielseitige Papierwege mit Einzug vorne, hinten und unten
- 8 integrierte Barcodes
- Automatischer Wechsel zwischen Parallel- und seriellem Anschluss

Optionen

- Einzelblatteinzug für 50 Blatt
- Rollenpapierhalter
- Colorkit
- Schub-/Zugtraktor



Endlos Standard Optional Einzelblatt Standard Optional

9-Nadeldrucker

Epson LX-1170


Der LX-1170 ist der ideale 9-Nadeldrucker für kleinere Druckaufkommen. Durch die Möglichkeit der Verarbeitung von Formularsätzen mit einem Original und vier Durchschlägen eignet sich der LX-1170 auch für den Druck in zahlreichen Netzwerkimgebungen, z. B. für Datenberichte (Telefonstatistiken und Anrufprotokolle, Helpdesk- und Computersystemberichte), Listen, Lieferdokumente und Mess- und Steuersysteme.

Produktmerkmale

- 9-Nadel-Breitformatdrucker
- Bis zu 337 Zeichen pro Sekunde (12 Zeichen/Zoll)
- Verarbeitet bis zu 5-lagige Formulare (1 Original +4 Kopien)
- Vielseitige Papierwege mit Einzug vorne, hinten und unten
- 8 integrierte Barcodes
- Serienmäßig serielle und parallele Schnittstelle

Optionen

- Einzelblatteinzug für 50 Blatt
- Rollenpapierhalter
- Schub-/Zugtraktor



Epson FX-890

Dieser Schmalformatdrucker vereint hohe Geschwindigkeiten mit der besten Zuverlässigkeit. Durch den MVBF-Wert von 52 Mio. Zeilen ist er perfekt geeignet für mittlere und große Druckaufkommen. Das Papier kann von vorne, oben, hinten oder unten eingeführt werden. Ein optionaler Schubtraktor kann ein zweites Endlospapier aufnehmen – ideal für Lagerhäuser, Großhändler, Speditionen und Finanzabteilungen.





Produktmerkmale

- Einer der schnellsten Drucker dieser Klasse mit bis zu 680 Zeichen/ Sek. (12 Zeichen/Zoll)
- Durchschläge mit bis zu 6-lagigen Formularen
- Enorm robuster Drucker mit MTBF von 20.000 Betriebsstunden
- Zuverlässiger Druckkopf mit einer Betriebsdauer von 400 Millionen Zeichen
- Haltbares Band für 7,5 Mio. Zeichen
- Vielseitige Papierwege mit Einzug vorne, hinten und unten

Optionen

- Optionale Schnittstelle für verkabelte und kabellose Netzwerke
- Optionale 150- oder 50-Einzelblatteinzüge
- Optionale Papier- oder Einzelblattführungen vorne
- Optionaler Schub-/Zugtraktor
- Optionaler Rollenpapierhalter



Endlos  Standard  Optional  Standard  Optional

9-Nadeldrucker

9-Nadeldrucker

Epson FX-2190


Dieser Breitformatdrucker vereint hohe Geschwindigkeiten mit hervorragender Zuverlässigkeit. Durch den MVBF-Wert von 52 Mio. Zeilen eignet er sich perfekt für mittlere und große Druckaufkommen. Das Papier kann flexibel von vorne, oben, hinten oder unten eingeführt werden. Ein optionaler Schubtraktor kann ein zweites Endlospapier aufnehmen – ideal für Handel und Industrie.

Produktmerkmale

- Einer der schnellsten Drucker dieser Klasse mit bis zu 680 Zeichen/Sek. (12 Zeichen/Zoll)
- Durchschläge mit bis zu 6-lagigen Formularen
- Enorm robuster Drucker mit MTBF von 20.000 Betriebsstunden
- Zuverlässiger Druckkopf mit einer Betriebsdauer von 400 Millionen Zeichen
- Haltbares Band für 12 Mio. Zeichen
- Vielseitige Papierwege mit Einzug vorne, hinten und unten

Optionen

- Einzelblatteinzug für 150 Blatt
- Einzelblatteinzug für 50 Blatt
- Einzelblattführung vorne
- Papierführung vorne
- Schub-/Zugtraktor
- Rollenpapierhalter
- Verkabelte und kabellose Netzwerkschnittstellen



Epson DFX-5000+

Der Epson DFX-5000+ ist ein Hochleistungs-Drucker für den professionellen Einsatz. Er ist ideal für große Druckaufkommen. Durch das Epson Papiermanagement, die gute Druckleistung und Haltbarkeit können Sie Datenverarbeitungsaufgaben, die einen hohen Durchsatz erfordern, spielend bewältigen. Zur Ausstattung des Epson DFX-5000+ gehören doppelte Hochgeschwindigkeits-Einzugstraktoren, die für einen ununterbrochenen Papiernachschub von vorne und hinten sorgen.

Produktmerkmale

- Schnelles Drucken mit bis zu 560 Zeichen/Sek.
- Extrem zuverlässiger Epson Drucker
- Flexibles Papiermanagement – Doppeltraktoren serienmäßig
- Verarbeitet bis zu 6-lagige Formulare (1 Original +5 Kopien)
- Automatische Anpassung an die Papierstärke
- Erweiterte Anschlussmöglichkeiten (Parallel-/serieller Anschluss)
- Steckplatz für optionale Schnittstelle

Optionen

- Zugtraktor
- Netzwerkanschluss



9-Nadeldrucker

9-Nadeldrucker

Epson DFX-8500

Der Epson DFX-8500 ist ein äußerst belastbarer und extrem zuverlässiger Drucker für anspruchsvolle hohe Druckaufkommen.


Das fortschrittliche Papiermanagement ermöglicht eine Vielzahl von Papiertypen. Die standardmäßigen Zugtraktoren vorne und hinten können einfach zwischen verschiedenen Endlospapieren wechseln. Eine optionale Perforiervorrichtung ist als Zubehör erhältlich.

Produktmerkmale

- Schneller und zuverlässiger 2x9-Nadel-Breitformatdrucker
- Extrem schnelle Druckgeschwindigkeit mit bis zu 1120 Zeichen/Sek.
- Verarbeitet bis zu 7-lagige Formulare (1 Original +6 Kopien)
- Automatische Walzenspaltanpassung
- Steckplatz für optionale Schnittstelle
- Optionale Perforiervorrichtung zum Trennen von Ausdrucken

Optionen

- Zugtraktor
- Schneidevorrichtung
- Netzwerkanschluss



Epson LQ-300+

Der kompakte Epson LQ-300+ ist der ideale Drucker für den Einsatz in der Kundenbetreuung und in Büros und bei Mess- und Steuersystemen, in denen nur beschränkter Platz vorhanden ist. Durch die Möglichkeit der Verarbeitung von Formulsätzen mit einem Original und drei Durchschlägen eignet sich der 24-Nadeldrucker für den POS-Bereich, in dem bei geringen Druckaufkommen Zuverlässigkeit erforderlich ist.

Produktmerkmale

- Kompakter 24-Nadel-Schmaldrucker
- Bis zu 300 Zeichen pro Sekunde
- Verarbeitet bis zu 4-lagige Formulare (1 Original +3 Kopien)
- Vielseitige Papierwege mit Einzug vorne, hinten und unten
- 8 integrierte Barcodes
- Automatischer Wechsel zwischen Parallel- und seriellem Anschluss

Optionen

- Einzelblatteinzug für 50 Blatt
- Rollenpapierhalter
- Colorkit
- Schub-/Zugtraktor



Endlos Standard Optional Einzelblatt Standard Optional

9-Nadeldrucker

24-Nadeldrucker

Epson LQ-590


Durch den MVBF-Wert von 40 Mio. Zeilen und der hohen Geschwindigkeit von 529 Zeichen/Sek. eignet sich dieser stabile Drucker perfekt für mittlere und hohe Druckaufkommen. Das flexible Papiermanagement erlaubt eine Papierzufuhr von vorne, oben, hinten und unten. Kleine Papierformate können über die vordere Einzelblattführung eingelegt werden. Typische Einsatzbereiche für diesen Drucker sind der Druck von Etiketten, Barcodes und Rechnungen im Handel.

Produktmerkmale

- Sehr hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 529 Zeichen/Sek. (12 Zeichen/Zoll)
- Durchschläge mit bis zu 5-lagigen Formularen
- Enorm robuster Drucker mit MTBF von 20.000 Betriebsstunden
- Zuverlässiger Druckkopf mit einer Betriebsdauer von 400 Mio. Anschläge/Draht
- Haltbares Band für 5 Mio. Zeichen
- Vielseitige Papierwege mit Einzug vorne, hinten und unten
- Geräuschreduzierung bis 49 dB(A) im geräuscharmen Modus

Optionen

- Einzelblatteinzug für 150 Blatt
- Einzelblatteinzug für 50 Blatt
- Papierführung vorne
- Schub-/Zugtraktor
- Rollenpapierhalter
- Verkabelte und kabellose Netzwerkschnittstellen



Epson LQ-630/LQ-630S

Dank ihrer geringen Stellfläche von 38,6 x 30,6 cm (BxT), der Spaltenbreite von 80 Zeichen und der Druckgeschwindigkeit von bis zu 360 Zeichen/Sek. eignen sich diese Drucker hervorragend für alle Anwendungsbereiche in denen wenig Platz zur Verfügung steht, wie im Einzelhandel, in Arztpraxen, in Reise- und Ticket-Büros sowie in Industrie-, Handel- und Serviceunternehmen. Beide Drucker verfügen über USB-Anschlüsse für eine schnelle Verbindung und über Parallel- (Epson LQ-630) oder serielle (Epson LQ-630S) Anschlüsse.

Produktmerkmale

- Kompaktes und robustes Design
- Verarbeitet bis zu 5-lagige Formulare (1 Original +4 Kopien)
- Druckgeschwindigkeit von bis zu 360 Zeichen/Sek. (12 Zeichen/Zoll)
- Druckt auch auf kleinen Einzelblättern (9 x 7 cm)
- Flachbetttechnologie für ergonomische Papierzufuhr von vorne
- LQ-630: Parallele und USB-Schnittstelle (Version 1.1)
- LQ-630S: serielle und USB-Schnittstelle (Version 1.1)

Optionen

- Verkabelte und kabellose Netzwerkschnittstellen



24-Nadeldrucker

24-Nadeldrucker

Epson LQ-680/LQ-680Pro

Dieser äußerst haltbare Drucker verfügt über einen flachen Papierweg für den zuverlässigen Flachbettdruck. Der Epson LQ-680Pro enthält außerdem eine automatische Walzenspaltpassung für eine optimale Druckqualität und eine optimierte Papierführung. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn Sie öfters zwischen verschiedenen Papiertypen wechseln müssen. Das Gerät verarbeitet Papier mit verschiedener Stärke (z. B. überlappende Formulare und Etiketten). Die Papierquelle lässt sich einfach per Knopfdruck wählen (z. B. Einzelblatt oder Endlospapier).

Produktmerkmale

- Zuverlässiger und robuster 24-Nadel-Flachbettdrucker
- Druckbreite von 106 Spalten
- Verarbeitet bis zu 6-lagige Formulare (1 Original +5 Kopien)
- Druckt bis zu 413 Zeichen pro Sekunde
- Standard-Parallelanschluss
- Automatische Anpassung an die Papierstärke¹
- Papierquellenauswahl auf Knopfdruck¹

Optionen

- Einzelblatteinzug für 150 Blatt
- Einzelblatteinzug für 50 Blatt*
- Rollenpapierhalter
- Netzwerkanschluss

*Einzelblatteinzug für 150 Blatt muss zuerst installiert werden.

¹Für den Epson LQ-680Pro



Epson LQ-2090


Ein besonders robuster Drucker mit einem MVBF-Wert von 40 Mio. Zeilen. Durch seine hohe Geschwindigkeit von 529 Zeichen/Sek. ist er die ideale Lösung für mittlere und hohe Druckaufkommen. Der Epson LQ-2090 beeindruckt durch sein flexibles Papiermanagement, das eine Papierzufuhr von vorne, oben, hinten und unten ermöglicht.

Produktmerkmale

- Sehr hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 529 Zeichen/Sek. (12 Zeichen/Zoll)
- Durchschläge mit bis zu 5-lagigen Formularen
- Enorm robuster Drucker mit MTBF von 20.000 Betriebsstunden
- Zuverlässiger Druckkopf mit einer Betriebsdauer von 400 Mio. Anschläge/Draht
- Haltbares Band für 8 Mio. Zeichen
- Vielseitige Papierwege mit Einzug vorne, hinten und unten
- Geräuschreduzierung bis 50 dB(A) im geräuscharmen Modus

Optionen

- Einzelblatteinzug für 150 Blatt
- Einzelblatteinzug für 50 Blatt
- Einzelblattführung vorne
- Schub-/Zugtraktor
- Rollenpapierhalter
- Verkabelte und kabellose Netzwerkschnittstellen



Endlos Standard Optional Einzelblatt Standard Optional

24-Nadeldrucker

24-Nadeldrucker

Epson LQ-2180


Diese schnelle, flexible und äußerst zuverlässige Drucklösung eignet sich perfekt für hohe Druckaufkommen. Der Hochgeschwindigkeits-Draft-Modus mit bis zu 480 Zeichen/Sek. garantiert eine optimale Produktivität. Zwei standardmäßige Traktoren liefern Flexibilität beim Wechseln der Papiertypen und die Funktionen für 6-lagige Formulare und die Papierzufuhr von oben, unten und hinten garantieren Vielseitigkeit.

Produktmerkmale

- Haltbarer und robuster 24-Nadel-Breitformatdrucker
- Sehr hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 480 Zeichen/Sek.
- Verarbeitet bis zu 6-lagige Formulare (1 Original +5 Kopien)
- Standardmäßig zwei Schubtraktoren
- Vielseitige Papierwege mit Einzug vorne, hinten und unten (43)
- Standard-Parallelanschluss

Optionen

- Einzelblatteinzug für 150 Blatt
- Einzelblatteinzug für 50 Blatt
- Netzwerkanschluss
- Schub-/Zugtraktor
- Rollenpapierhalter



Epson DLQ-3500

Dieser Drucker ist äußerst zuverlässig und bietet hohe Geschwindigkeiten auch bei umfangreichen Druckaufkommen. Die Funktion zum Drucken von 8-lagigen Formularen ist vor allem bei mehrlagigen Formularen vorteilhaft. Bis zu 3 verschiedene Papierwege bieten Flexibilität beim Papiermanagement: ein automatischer Einzug vorne, ein Traktoreinzug mit Papierparkfunktion hinten sowie ein optionaler automatischer Einzelblatteinzug.

Produktmerkmale

- 24-Nadel-Flachbett-Breitformatdrucker
- Sehr hohe Druckgeschwindigkeiten von bis zu 550 Zeichen/Sek.
- Verarbeitet bis zu 8-lagige Formulare (1 Original + 7 Kopien)
- Papierquellenauswahl auf Knopfdruck
- Automatische Anpassung an die Papierstärke
- Parallele und USB-Anschlüsse mit optionalen Ethernet-Anschlüssen (63)
- Farbdruck mit Farbbändern möglich (optional)

Optionen

- Einzelblatteinzug für 250 Blatt
- Automatische Blattjustage
- Schnittstellen für Wireless und verkabelte Netzwerke



24-Nadeldrucker

24-Nadeldrucker

Optionen, Zubehör und Verbrauchsmaterial

Epson 9-Nadeldrucker

Optionales Papiermanagement	Bestellnummer	LX-300+	LX-1170	FX-890	FX-2190	DFX-5000+	DFX-8500
Colorkit	C12C832082	•					
Variable Traktoreinheit	C12C800202			•			
	C12C800212				•		
	C12C800302	•					
	C12C800341		•				
Zugtraktor	C12C800352					•	•
Rollenpapierhalter	C12C811141	•	•	•	•		
Papierführung vorne	C12C814022			*5 •			
	C12C814032				*5 •		
Einzelblattführung vorne	C12C814001			*6 •			
	C12C814011				*6 •		
Einzelblatteinzug für 50 Blatt	C12C806372	•		•			
	C12C806392		•		•		
Einzelblatteinzug für 150 Blatt	C12C806382			•			
	C12C806402				•		
Papierschneider	C12C815002						•
Perforiervorrichtung	C12C815072						•

Zubehör

Gewebeband, schwarz	C13S015019	•					
Gewebeband, schwarz	C13S015020		•				
Gewebeband, schwarz	C13S015055					•	•
Schwarze Nachfülltinte für Gewebebänder	C13S015025					•	•
Gewebeband, schwarz	C13S015329			•			
Gewebeband, schwarz	C13S015327				•		
Gewebebänder, farbig	C13S015073	•					

Optionale Schnittstellen

Serieller 0K-Puffer	C12C823061			•	•	•	•
Serieller 32K-Puffer	C12C823081			•	•	•	•
Parallel 32K-Bidirektional	C12C823453			•	•	•	•
Interner EpsonNet Druckserver für 10/100 Base TX	C12C823914			•	•	•	•
Coax	C12C823142			•	•	•	•
Twinax	C12C823152			•	•	•	•
LocalTalk	C12C823122					•	•
Externer EpsonNet 802.11b Wireless-Druckserver (240 V)	C12C823972			•	•		
Externer EpsonNet 802.11b Wireless-Druckserver (220 V)	C12C823971			•	•		

Garantie

Standardmäßig 1 Jahr Carry-in-Service		•	•	•	•		
Standardmäßig 1 Jahr mit Vor-Ort-Service						•	•
Optionale Erweiterung auf 3 Jahre	SEEDG2010	•					
	SEEDG2020		•	•			
	SEEDG2030				•		
	SEEDG0060					•	
	SEEDG0070						•

*3 Einzelblatteinzug für 150 Blatt muss zuerst installiert werden.

*5 Kann in Verbindung mit Endlospapiereinzug vorne verwendet werden.

*6 Kann nicht in Verbindung mit Endlospapiereinzug vorne verwendet werden.

Epson 24-Nadeldrucker

Optionales Papiermanagement	Bestellnummer	LQ-300+	LQ-590	LQ-630/ 630S	LQ-680/ 680 Pro	LQ-2090	LQ-2180	DLQ-3500
Colorkit	C12C832112	•						
Variable Traktoreinheit	C12C800202		•					
	C12C800212					•		
	C12C800302	•						
	C12C800322						•	
Rollenpapierhalter	C12C811141	•	•		•	•	•	
Einzelblattführung vorne	C12C814011					•		
Papierführung vorne	C12C814022		•					
Einzelblatteinzug für 50 Blatt	C12C806372	•	•					
	C12C806392							
	C12C806742						*3 •	
	C12C806792				*3 •			
Einzelblatteinzug für 150 Blatt	C12C806382		•					
	C12C806402					•		
	C12C806732						•	
	C12C806872				•			
Einzelblatteinzug für 250 Blatt	C12C806832							•
Automatische Blattjustage	C12C806882							•

Zubehör

Gewebeband, schwarz	C13S015021	•						
Gewebeband, schwarz	C13S015337		•					
Gewebeband, schwarz	C13S015262				•			
Gewebeband, schwarz	C13S015066							•
Gewebeband, schwarz	C13S015336					•		
Gewebeband, schwarz	C13S015086						•	
Gewebeband, schwarz	C13S015307			•				
Gewebebänder, farbig	C13S015067							•
Gewebebänder, farbig	C13S015077	•						
Schwarzes Folienfarbband	C13S015255	•			•			

Optionale Schnittstellen

Serieller 0 K-Puffer	C12C823061		•		•	•	•	•
Serieller 32 K-Puffer	C12C823081		•		•	•	•	•
Parallel 32 K, bidirektional	C12C823453		•		•	•	•	•
nterner EpsonNet Druckserver für 10/100 Base TX	C12C823914		•		•	•	•	•
Externer EpsonNet Druckserver für 10/100 Base TX (220 V)	C12C824023			•				
Coax	C12C823142		•		•	•	•	•
Twinax	C12C823152		•		•	•	•	•
LocalTalk	C12C823122		•		•	•	•	•
Externer EpsonNet 802.11b Wireless-Druckserver (220 V)	C12C823972		•	•		•		•

Garantie

Standardmäßig 1 Jahr Carry-in-Service		•	•	•	•	•	•	
Standardmäßig 1 Jahr mit Vor-Ort-Service								•
Standardgarantie erweiterbar auf 3 Jahre	SEEDG2010	•						
	SEEDG2020		•	•	•			
	SEEDG2030					•	•	
	SEEDG0050							•

Technische Daten

Epson 9-Nadeldrucker

	LX-300+		LX-1170		FX-890		FX-2190		DFX-5000+		DFX-8500	
Teilenummern	C11C294141DA		C11C406003DA		C11C276101DA		C11C244141DA		C11C117011DA		C11C204171DA	
Druckbreite in Spalten	80		136		80		136		136		136	
Druckgeschwindigkeit	10 Zeichen/ Zoll	12 Zeichen/ Zoll	10 Zeichen/ Zoll	12 Zeichen/ Zoll	10 Zeichen/ Zoll	12 Zeichen/ Zoll	10 Zeichen/ Zoll	12 Zeichen/ Zoll	10 Zeichen/ Zoll	12 Zeichen/ Zoll	10 Zeichen/ Zoll	12 Zeichen/ Zoll
UHS-Draft					566	680	566	680				
HS-Draft	300	337	300	337	559	627	559	627	560	nicht bekannt	1120	nicht bekannt
Draft	225	270	225	270	419	503	419	503	420	504	840	1008
NLQ	56	67	56	67	104,6	125,9	104,6	125,9	84	101	210	252
Emulationen												
Epson	LX ESC/ P		LX ESC/ P		FX ESC/ P		FX ESC/ P		FX ESC/ P		FX ESC/ P	
IBM/OKI	2380 Plus		2381 Plus		ProPrinter DS / ML		ProPrinter DS / ML		ProPrinter II		2381 Plus	
Papiermanagement												
Autom. Papiereinzug	■		■		■		■		■		■	
Autom. und manuelle Abreiβposition	■		■		■		■		■		■	
Papierparkposition – Endlospapier	■		■		■		■		■		■	
Micro-Feed	■		■		■		■		■		■	
Automatische Walzenspaltpassung									■		■	
Einzelblattpapier												
Einzelblatt, Papier, Etiketten oder Briefumschläge	■		■		■		■					
Mehrlagige Formulare (Originale + Kopien)	1+4		1+4		1+5		1+5					
Zuführung vorne, Ausgabe oben	□		□		□		□					
Zuführung oben, Ausgabe oben	■		■		■		■					
Einzelblatteinzug für 50 Blatt	□		□		□		□					
Einzelblatteinzug für 150 Blatt	□		□		□		□					
Kombi-Einzelblatteinzug für 50/150 Blatt	□		□		□		□					
Papierführung vorne					*5 □		*5 □					
Einzelblattführung vorne					*6 □		*6 □					
Rollenpapier	□		□		□		□					
Endlospapier												
Einzelblätter oder Etiketten	■		■		■		■				■	
Mehrlagig (Originale + Kopien)	1+4		1+4		1+5 *9		1+5 *9		1+5 vorne 1+3 hinten		1+6 vorne 1+5 hinten	
Blatt unterschiedlicher Stärke									■		■	
Überlappende Mehrfachformulare									■		■	
Zuführung hinten, Ausgabe oben – Schubeinzug	■		■		■		■		■		■	
Zuführung hinten, Ausgabe oben – Zugeinzug	■		■		■		■		□		□	
Zuführung hinten, Ausgabe oben – Schub-/Zugeinzug	*1 □		*1 □		*1 □		*1 □		□		□	
Zuführung vorne, Ausgabe oben – Schubeinzug	■		■		■		■		■		■	
Zuführung vorne, Ausgabe oben – Zugeinzug	■		■		■		■		□		□	
Zuführung vorne, Ausgabe oben – Schub-/Zugeinzug	■		■		*1 □		*1 □		□		□	
Zuführung unten, Ausgabe oben – Zugeinzug	■		■		■		■					
Zwei Papiertypen gleichzeitig					*1 □		*1 □		■		■	
Pufferspeicher	8 KB		8 KB		128 KB		128 KB		20 KB		128 KB	
Geräuschpegel	49 dB(A)		49 dB(A)		55 dB(A)		55 dB(A)		58 dB(A)		58 dB(A)	
Farbdruck	□		□		□		□		□		□	
Schriften												
Epson Draft	■		■		■		■		■		■	
Epson Roman	■		■		■		■		■		■	
Epson Sans Serif	■		■		■		■		■		■	
Barcodes												
Code 128	■		■		■		■		■		■	
Code 39	■		■		■		■		■		■	
EAN-13	■		■		■		■		■		■	
EAN-8	■		■		■		■		■		■	
2 aus 5 Interleaved	■		■		■		■		■		■	
PostNet	■		■		■		■		■		■	
UPC-A	■		■		■		■		■		■	
UPC-E	■		■		■		■		■		■	
Schnittstellen												
USB	■		■		■		■		■		■	
Parallel	■		■		■		■		■		■	
Seriell	■		■		□		□		□		□	
Ethernet-Druckerserver	■		■		□		□		□		□	
802.11b-Wireless	■		■		□		□		□		□	
LocalTalk	■		■		□		□		□		□	
Coax	■		■		□		□		□		□	
Twinax	■		■		□		□		□		□	
Abmessungen in mm												
Breite	366 mm		546 mm		414 mm		589 mm		700 mm		700 mm	
Tiefe	275 mm		275 mm		350 mm		350 mm		382 mm		382 mm	
Höhe	159 mm		163 mm		167,5 mm		167,5 mm		369 mm		369 mm	
Gewicht	4,4 kg		6,3 kg		7,2 kg		9,4 kg		29 kg		29 kg	
MTBF (Betriebsstunden)	6.000		6.000		20.000		20.000		8.000		10.000	
Druckkopf-Betriebsdauer (400 Mio. Anschläge/Draht)												
Schwarz	400 m		400 m		400 Mio. Zeichen		400 Mio. Zeichen		300 Mio. Zeichen		400 Mio. Zeichen	
Farbe	100 m		100 m		100 m		100 m		100 m		100 m	
Bandbetriebsdauer (in Mio. Zeichen)												
Schwarzes Band	3 m		3 m		7,5 m		12 m		15 m		15 m	
Bandbetriebsdauer (in Zeichen)												
Farbband												
Schwarz	1 m		1 m		1 m		1 m		1 m		1 m	
Cyan	0,7 m		0,7 m		0,7 m		0,7 m		0,7 m		0,7 m	
Magenta	0,7 m		0,7 m		0,7 m		0,7 m		0,7 m		0,7 m	
Gelb	0,5 m		0,5 m		0,5 m		0,5 m		0,5 m		0,5 m	

■ = Standard

□ = Optional

s = skalierbar von 2 bis 32 Punkten in Schritten von 2 Punkten

*1 Zusätzliche variable Traktoreinheit erforderlich

*2 Zwei zusätzliche variable Traktoreinheiten erforderlich

*3 Einzelblatteinzug für 150 Blatt muss zuerst installiert werden.

*4 Nur Einzug vorne

*5 Kann in Verbindung mit Endlospapiereinzug vorne verwendet werden.

*6 Kann nicht in Verbindung mit Endlospapiereinzug vorne verwendet werden.

*7 nur bei LQ-680 Pro

*8 LQ-630: USB-/Parallelanschluss LQ-630S: USB-/Serieller Anschluss

*9 Mehrlagig 1+6 Kopien bei Verwendung eines Zugeinzugs

Technische Daten

EPSON 24-Nadeldrucker

Teilenummern	LQ-300+ C11C395004DA	LQ-590 C11C293131DA	LQ-630/S C11C480014DA C11C480071DA	LQ-680/Pro C11C376024DA C11C376124DA	LQ-2090 C11C273141DA	LQ-2180 C11C272161DA	DLQ-3500 C11C396083DA							
Druckbreite in Spalten	80	80	80	106	136	136	136							
Druckgeschwindigkeit	10 Zeichen/ Zoll	12 Zeichen/ Zoll	10 Zeichen/ Zoll	12 Zeichen/ Zoll	10 Zeichen/ Zoll	12 Zeichen/ Zoll	10 Zeichen/ Zoll	12 Zeichen/ Zoll						
HS-Draft	300	n/a	440	529	300	360	413	n/a	440	529	480	n/a	550	n/a
Draft	225	270	330	396	225	270	310	372	330	396	360	431	495	594
LQ	75	90	110	132	79	94	103	124	110	132	120	143	165	198
Emulationen														
Epson	LQ ESC/P 2	LQ ESC/P 2	LQ ESC/P 2	LQ ESC/P 2	LQ ESC/P 2	LQ ESC/P 2	LQ ESC/P 2							
IBM	2390 Plus	IBM PPDS	IBM PPDS	2390 Plus	IBM PPDS	2391 Plus	ProPrinter DS							
Papiermanagement														
Autom. Papiereinzug	■	■	■	■	■	■	■							
Autom. und manuelle Abreißposition	■	■	■	■	■	■	■							
Papierparkposition – Endlospapier	■	■	■	■	■	■	■							
Micro-Feed	■	■	■	■	■	■	■							
Automatische Walzenspaltanpassung				7	■		■							
Einzelblattpapier														
Einzelblatt, Papier, Etiketten oder Briefumschläge	■	■	■	■	■	■	■							
Mehrlagige Formulare (Originale + Kopien)	1+3	*4 □ 1+4	1+4	1+5	1+4	1+5	1+7							
Blatt unterschiedlicher Stärke				7	■		■							
Überlappende Mehrfachformulare				7	■		■							
Zuführung vorne, Ausgabe vorne			■	■			■							
Zuführung vorne, Ausgabe oben		■			■	■								
Zuführung oben, Ausgabe oben	■	■			■	■								
Einzelblatteinzug für 50 Blatt	□	□		*3 □	□	*3 □								
Einzelblatteinzug für 150 Blatt		□		□	□	□								
Einzelblatteinzug für 250 Blatt							□							
Kombinierter Einzelblatteinzug für 50 und 150 Blatt		□		□	□	*3 □								
Papierführung vorne		*5 ■			*5 □	*5 ■								
Einzelblattführung vorne		*6 □	■	■	*6 ■		■							
Automatische Blattjustage							□							
Rollenpapier	□	□		□	□	□								
Endlospapier														
Einzelblätter oder Etiketten	■	■	■	■	■	■	■							
Mehrlagig (Originale + Kopien)	1+3	1+4	1+4	1+5	1+4	1+5	1+7							
Blatt unterschiedlicher Stärke				7	■		■							
Überlappende Mehrfachformulare				7	■		■							
Zuführung hinten, Ausgabe vorne – Schubeinzug			■	■			■							
Zuführung hinten, Ausgabe oben – Schubeinzug	■	■			■	■								
Zuführung hinten, Ausgabe oben – Zugeinzug	■	■			■	■								
Zuführung hinten, Ausgabe oben – Schub-/Zugeinzug	*1 □	*1 □			*1 □	■								
Zuführung vorne, Ausgabe oben – Schubeinzug		■			■	■								
Zuführung vorne, Ausgabe oben – Zugeinzug		■			■	■								
Zuführung vorne, Ausgabe oben – Schub-/Zugeinzug		*1 □			*1 □	*1 □								
Zuführung unten, Ausgabe oben – Zugeinzug	■	■			■	■								
Zwei Papiertypen gleichzeitig		*1 □			*1 □	■								
Pufferspeicher	32 KB	128 KB	32 KB	64 KB	128 KB	64 KB	128 KB							
Geräuschpegel	49 dB(A)	49 dB(A)	57 dB(A)	55 dB(A)	50 dB(A)	54 dB(A)	59 dB(A)							
Farbdruck	□						■							
Schriften														
Epson Draft	■	■	■	■	■	■	■							
Epson Courier	■	■	■	■	■	■	■							
Epson OCR-B	■	■	■	■	■	■	■							
Epson Orator	■	■	■	■	■	■	■							
Epson Orator-S	■	■	■	■	■	■	■							
Epson Prestige	■	■	■	■	■	■	■							
Epson Roman	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S							
Epson Roman T	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S							
Epson Sans Serif	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S							
Epson Sans Serif H	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S	■ S							
Epson Script	■	■	■	■	■	■	■							
Epson Script C	■	■	■	■	■	■	■							
Barcodes														
Code 128	■	■	■	■	■	■	■							
Code 39	■	■	■	■	■	■	■							
EAN-13	■	■	■	■	■	■	■							
EAN-8	■	■	■	■	■	■	■							
2 aus 5 Interleaved	■	■	■	■	■	■	■							
PostNet	■	■	■	■	■	■	■							
UPC-A	■	■	■	■	■	■	■							
UPC-E	■	■	■	■	■	■	■							
Schnittstellen														
USB		■	*8 ■		■		■							
Parallel	■	■	*8 ■	■	■	■	■							
Seriell	■	□	*8 ■	□	□	□	□							
Ethernet-Druckerserver		□	□	□	□	□	□							
802.11b-Wireless		□	□											
LocalTalk		□		□	□	□	□							
Coax		□		□	□	□	□							
Twinax		□		□	□	□	□							
Abmessungen in mm														
Breite	366 mm	437.5 mm	386 mm	497 mm	612.5 mm	639 mm	660 mm							
Tiefe	275 mm	374.5 mm	306 mm	387 mm	374.5 mm	402 mm	432 mm							
Höhe	159 mm	171.5 mm	185 mm	230 mm	171.5 mm	268 mm	276 mm							
Gewicht	4,4 kg	7,1 kg	3,5 kg	9,4 kg	9,5 kg	13 kg	18,1 kg							
MTBF (Betriebsstunden)	6.000	20.000	6.000	10.000	20.000	10.000	10.000							
Betriebsdauer Druckkopf (Mio. Anschläge pro Draht)														
Schwarz	200 m	400 m	200 m	400 m	400 m	400 m	400 m							
Farbe	100 m													
Bandbetriebsdauer (in Mio. Zeichen)														
Schwarzes Band	2 m	5 m	2 m	2 m	8 m	8 m	6 m oder 9 m							
Bandbetriebsdauer (in Zeichen)														
Farband														
Schwarz	1 m						1,5 m							
Cyan	0,7 m						1,1 m							
Magenta	0,7 m						1,1 m							
Gelb	0,5 m						0,8 m							



Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 01805/23 41 10 (0,12 €/Min.)
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 0810/20 01 13 (0,07 €/Min.)
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 0848 44 88 20 (4-8 Rp./min)
www.epson.ch

EPSON® ist ein eingetragenes Warenzeichen der SEIKO EPSON® Corporation. Alle anderen hierin verwendeten Produkt- und Firmennamen dienen ausschließlich der Identifikation und können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Rechtsinhaber sein. Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EPSON®