

## 4 Port VGA / USB KVM Switch - 4-fach VGA KVM Switch inkl. Kabel und Audio

StarTech ID: SV411KUSB



Das 4-Port USB KVM-Switch-Set mit Audio und Kabeln SV411KUSB ermöglicht Ihnen die Steuerung von bis zu vier USB-fähigen Computern über eine einzige Tastatur, Maus und einen VGA-Monitor. Die Umschaltung zwischen den angeschlossenen Computern ist sowohl über Hotkey als auch über Druckschalter an der oberen Blende möglich. Der USB KVM-Switch wurde für problemlose Integration in jede Umgebung entwickelt, benötigt nur wenig Standfläche (etwa soviel wie ein Stapel Spielkarten) und wird über die angeschlossenen Computer mit Strom versorgt, sodass keine externe Stromversorgung erforderlich ist. Eine praktische Lösung für nahezu jede Anwendung: Der USB KVM-Switch unterstützt Videoauflösungen von bis zu 2048x1536 sowie Audioumschaltung. Der USB KVM-Switch wird mit vier 1,2 m langen 4-in-1-VGA- und USB-Hostkabeln geliefert und bietet so alles Nötige für eine schnelle Installation und sofortige Einsatzbereitschaft der KVM-Lösung. Die zuverlässige und praktische Steuerung mehrerer Computer über eine einzige Peripheriestation durch den KVM-Switch wird durch eine 2-jährige StarTech.com-Garantie und kostenlose technische Unterstützung für die Lebensdauer des Geräts gesichert.

### Anwendungen

- Steuern Sie 4 USB-fähige Computer über eine einzige Tastatur, Maus und einen VGA-Monitor.
- Praktisch für Callcenters, Helpdesks, Ausbildungsstätten, Heimspieler, Videobearbeitung und PC-Fans.
- Großartig für PC-Test-/Burn-in-Computersteuerungen, da der Schreibtisch nicht von mehreren Monitoren, Tastaturen und Mäusen blockiert wird.
- Höhere Produktivität im Büro durch Mehrfachsystemsteuerung für Einzelplatz-Workstations.

## Merkmale

- Kabel (1,2 m) inklusive
- Mit Audiunterstützung für die vollständige Umschaltlösung
- Maximale Auflösung: 2048x1536
- Umschalten per Hotkey oder Druckschalter

**Technische Spezifikationen**

Warranty	2 Years
Audio	Ja
KVM-Ports	4
PC-Schnittstelle	USB
PC-Videotyp	VGA
Mehrfach-Monitor	Nein
Einbaufähig	Nein
Mit Kabeln	Ja
Reihenschaltung	Nein
Konsolen-Schnittstelle(n)	1 - VGA (15-polig; High Density D-Sub) Female
Konsolen-Schnittstelle(n)	2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Female
Konsolen-Schnittstelle(n)	2 - USB A (4-polig) Female
Hostanschlüsse	4 - VGA (15-polig; High Density D-Sub) Female
Hostanschlüsse	8 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Female
DVI-Unterstützung	Nein
IP-Steuerung	Nein
Max. Analogauflösungen	2048 x 1536 pixels
Max. Anzahl von Benutzern	1
Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
Farbe	Schwarz
Gehäusetypp	Kunststoff
Kabellänge	1.2 m [4 ft]
Produktbreite	95 mm [3.7 in]
Produkthöhe	25 mm [1 in]
Produkttiefe	61 mm [2.4 in]
Produktgewicht	110 g [3.9 oz]
Mit Stromadapter	USB-betrieben
Versandgewicht (Verpackung)	1.6 kg [3.4 lb]
Im Paket enthalten	1 - 4-Port KVM-Switch
Im Paket enthalten	4 - 1,22 m Audio-Kabel (3,5 mm-Lautsprecher/Mikrofon)
Im Paket enthalten	4 - 1,22 m VGA USB KVM-Kabel
Im Paket enthalten	1 - Treiber-CD
Im Paket enthalten	1 - Anleitung

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

