

16 Port 1HE USB VGA KVM Switch mit OSD zur Rack-Montage inkl. Kabeln

StarTech ID: SV1631DUSBK



Das 16-Port-1U-Rackmount-USB KVM-Switch-Set SV1631DUSBK mit OSD und Kabeln bietet einen gut funktionierenden KVM-Switch mit allen Kabeln und Zubehörteilen zum Anschließen von 16 Servern oder PCs direkt aus der Packung. So wird die Einrichtung bequem und einfach. Der USB KVM bietet ein zuverlässiges Computerverwaltungs-Tool, mit dessen Hilfe Sie bis zu 16 über USB angeschlossene Computer über eine einzige Tastatur, Maus und ein Display steuern können. So erhalten Sie maximale Kontrolle durch befehlsbasiertes Schnellastenumschalten bzw. Drucktasten an der Frontblende mit zusätzlicher Konfigurationsmöglichkeit und bequemem On Screen Display. Als perfekte Ergänzung für Serverräume kann der 16-Port Switch in eine Einheit (1U) eines Racks oder Schrankes montiert und mit mehreren KVM-Switches kaskadiert werden, sodass insgesamt bis zu 136 Computer über diesen einen Switch gesteuert werden können. Mit 3-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Anwendungen

- Verwalten Sie Ihre Serverfarmen effektiv über eine einzige Console
- Nützlich in Software-QA-Laboren, wo Tests auf mehreren Plattformen stattfinden
- Hervorragend geeignet für PC-Tests/Burn-In-Steuerung, vermeidet die Kosten für den Erwerb zusätzlicher Peripheriegeräte
- Zentrale Steuerung für mehrere Systeme in einem Rechenzentrum
- Systemverwaltung an Nebenstandorten/ISP-Einrichtungen
- Steuerung und Verwaltung von Computern in Fertigungsstraßen

Merkmale

- Packung enthält 16 1,8 m lange USB KVM-Kabel
- Unterstützt USB-Tastatur und Maus-Kombinationen an 1 USB-Anschluss
- Robustes 1U-Ganzmetallgehäuse für die Verwendung in rauen Umgebungen und Serverschränken.
- USB-Sicherheitsoption ermöglicht Passwortschutz für ausgewählte KVM-Ports
- Automatische Abtastfunktion wechselt automatisch sequenziell zwischen den angeschlossenen PCs.
- Die Kaskadierungsfähigkeit erweitert die Möglichkeiten Ihres Systems.
- Schnellstastenfunktionen ermöglichen einfachen Computerzugriff
- Identifiziert und wählt Computer nach den zugewiesenen Namen
- Plug and Play-Systemkonfiguration

Technische Spezifikationen

Warranty	3 Years
Audio	Nein
KVM-Ports	16
PC-Schnittstelle	USB
PC-Videotyp	VGA
Mehrfach-Monitor	Nein
Einbaufähig	Ja
Mit Kabeln	Ja
Reihenschaltung	Ja
Konsolen-Schnittstelle(n)	1 - VGA (15-polig; High Density D-Sub) Female
Konsolen-Schnittstelle(n)	2 - USB A (4-polig) Female
Hostanschlüsse	16 - VGA (15-polig; High Density D-Sub) Female
IP-Steuerung	Nein
Max. Analogauflösungen	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Breitbild unterstützt	Ja
Max. Anzahl von Benutzern	1
Max. kaskadierte Computer	136
Portauswahlunterstützung	Drucktaste, Schnellasten und OSD (On Screen Display)
Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Stahl
Produktbreite	440 mm [17.3 in]
Produkthöhe	45 mm [1.8 in]
Produkttiefe	190 mm [7.5 in]
Produktgewicht	2390 g [84.4 oz]
LED-Anzeiger	1 - Grün - Stromversorgung
LED-Anzeiger	16 - Grün - PC online
LED-Anzeiger	16 - Rot - PC ausgewählt
Mit Stromadapter	AC Adapter Included
Eingangsspannung	110 ~ 240 AC
Ausgangsspannung	9 DC
Ausgangsstrom	1A
Polarität der Mittelspitze	Positiv

Betriebstemperatur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	0 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Versandgewicht (Verpackung)	6.7 kg [14.9 lb]
Im Paket enthalten	1 - 16-Port-USB KVM-Switch
Im Paket enthalten	2 - Slotbleche
Im Paket enthalten	16 - 1,8 m 2-in-1 USB VGA KVM-Kabel
Im Paket enthalten	1 - Beutel mit Schrauben
Im Paket enthalten	1 - Packung GummifüÙe
Im Paket enthalten	1 - Netzadapter
Im Paket enthalten	1 - Benutzerhandbuch

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

