

## 4 Port VGA USB KVM Switch mit Hub - Professioneller VGA KVM Umschalter

StarTech ID: SV431USB



Mit dem rack-montierbaren 4-Port VGA USB-KVM-Switch mit Hub SV431USB können ganz einfach bis zu vier Computer mit einem einzigen Monitor und Set von USB-Peripheriegeräten (Tastatur, Maus) gesteuert werden. Der USB-KVM-Switch verfügt über einen eingebauten 4-Port USB-Hub, über den Sie die angeschlossenen Peripheriegeräte für alle vier angeschlossenen PCs/Macs verwenden können, als ob diese Computer direkt mit ihnen verbunden wären. Der KVM-Switch bietet praktische Platzierungs- und Montageoptionen, u. a. auch ein 1U-Rack-montierbares Gehäuse und rückseitige Anschlüsse für Master- und Slave-Computer, sodass Sie alle notwendigen Verbindungen ohne Störung Ihres Arbeitsplatzes herstellen können. Der KVM-Switch ist eine plattformübergreifende Lösung, unterstützt auch hochauflösende Anwendungen von bis zu 1920x1440 und ermöglicht problemloses Steuern selbst gemischter Umgebungen (Windows/Mac-OS/Linux). Mit 3-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.

### Anwendungen

- Gemeinsame Verwendung von Computern und USB-Geräten in Heim-, Kleinbüro- oder Multimedia-Umgebungen.
- Perfekt für Fließband-Computersteuerungen, da der Zugang zu mehreren Systemen vereinfacht wird.
- Großartig für PC-Test-/Burn-in-Computersteuerungen, da der Schreibtisch nicht von zwei Monitoren, Tastaturen und Mäusen blockiert wird.
- Höhere Produktivität im Büro durch duale Systemsteuerung von Einzelplatz-Workstations.

**Merkmale**

- Dank Hot Plug-Unterstützung können Computer während des Betriebs ohne Reboot anderer angeschlossener Systeme hinzugefügt oder entfernt werden.
- Robustes 1U-Ganzmetallgehäuse für die Verwendung in rauen Umgebungen und kleinen Schränken.
- Druckschalter in der Frontblende für schnelles und einfaches Umschalten.
- Hohe Auflösung von 1920x1440
- Betriebssystem-unabhängig - Keine Treiber- oder Softwareinstallation nötig.
- USB 2.0-Hub für gemeinsame Verwendung von Peripheriegeräten
- Stromversorgung über USB

**Technische Spezifikationen**

Warranty	3 Years
Audio	Nein
KVM-Ports	4
PC-Schnittstelle	USB
PC-Videotyp	VGA
Mehrfach-Monitor	Nein
Einbaufähig	Optional
Mit Kabeln	Nein
U-Höhe	1U
Reihenschaltung	Nein
Konsolen-Schnittstelle(n)	1 - VGA (15-polig; High Density D-Sub) Female
Konsolen-Schnittstelle(n)	4 - USB A (4-polig) Female
Hostanschlüsse	4 - USB B (4-polig) Female
Hostanschlüsse	4 - VGA (15-polig; High Density D-Sub) Male
DVI-Unterstützung	Nein
IP-Steuerung	Nein
Max. Kabellänge	5 m [16.4 ft]
Max. Analogauflösungen	1920 x 1440
Automatische Überprüfung	3, 8, 15 & 30 seconds
Max. Anzahl von Benutzern	1
MTBF	82,506 Hours
Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
Hinweis	Um SV431USB mit einer USB-Tastatur mit zusätzlichen USB-Ports, z. B. einer Apple Macintosh-Tastatur, oder um SV431USB mit einem USB-Hub zu verwenden, ist möglicherweise eine zusätzliche Stromversorgung erforderlich
Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Stahl
Produktlänge	220 mm [8.7 in]
Produktbreite	130 mm [5.1 in]
Produkthöhe	44 mm [1.7 in]
Produktgewicht	900 g [31.8 oz]
Mit Stromadapter	Not Included (not required for standard applications)
Eingangsspannung	110 ~ 240 AC
Eingangsstrom	0.4A

Versandgewicht (Verpackung)	1.3 kg [3 lb]
Im Paket enthalten	1 - 4-Port-VGA USB KVM-Switch
Im Paket enthalten	4 - GummifüÙe
Im Paket enthalten	1 - Anleitung

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

