

4 Port VGA / PS/2 KVM Switch - 4 fach PS/2 KVM Umschalter inkl. Kabel

StarTech ID: SV411K



Mit dem schwarzen 4-Port PS/2 KVM-Switch-Set SV411K mit Kabeln können Sie vier Computer über eine einzige Tastatur, Maus und einen VGA-Monitor steuern. Das Umschalten zwischen den angeschlossenen Computern ist sowohl über Schnell Tasten als auch über die Druckschalter der Frontblende möglich. Der KVM-Switch wurde für problemlose Integration in jede Umgebung entwickelt, benötigt nur wenig Standfläche (etwa soviel wie ein Stapel Spielkarten) und wird über die angeschlossenen Computer mit Strom versorgt, sodass keine externe Stromversorgung erforderlich ist. Der KVM-Switch bietet die zuverlässige und komfortable Steuerung von mehreren Computern über eine einzige Peripheriegerätstation, unterstützt Videoauflösungen von bis zu 2048 x 1536 und wird als komplette, betriebsbereite KVM-Lösung mit 3-in-1-Kabeln (PS/2 und Video) geliefert. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Anwendungen

- Steuern Sie 4 USB-fähige Computer über eine einzige Tastatur, Maus und einen VGA-Monitor.
- Ideal für Callcenters, Helpdesks, Ausbildungsstätten, Videobearbeitung und PC-Fans
- Großartig für PC-Test-/Burn-in-Computersteuerungen, da der Schreibtisch nicht von mehreren Monitoren, Tastaturen und Mäusen blockiert wird.
- Höhere Produktivität im Büro durch Mehrfachsystemsteuerung für Einzelplatz-Workstations.

Merkmale

- Dank der mitgelieferten, einzigartigen 3-in-1-Kabel können sich Tastatur- und Mausanschlüsse nicht lösen.
- Unterstützt Emulation von PS/2-Tastatur und -Maus für fehlerfreien PC-Bootvorgang

Technische Spezifikationen

Warranty	2 Years
Audio	Nein
KVM-Ports	4
PC-Schnittstelle	PS/2
PC-Videotyp	VGA
Mehrfach-Monitor	Nein
Einbaufähig	Nein
Mit Kabeln	Ja
Reihenschaltung	Nein
Konsolen-Schnittstelle(n)	1 - VGA (15-polig; High Density D-Sub) Female
Konsolen-Schnittstelle(n)	2 - PS/2 (6-polig; Mini-DIN) Female
Hostanschlüsse	4 - VGA (15-polig; High Density D-Sub) Female
DVI-Unterstützung	Nein
IP-Steuerung	Nein
Max. Kabellänge	2 x 1,2 m und 2 x 1,8 m mitgeliefert
Max. Analogauflösungen	1920 x 1440
Max. Anzahl von Benutzern	1
Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
Farbe	Schwarz
Gehäusetyyp	Kunststoff
Produktlänge	185 mm [7.3 in]
Produktbreite	86 mm [3.4 in]
Produkthöhe	22 mm [0.9 in]
Mit Stromadapter	USB-betrieben
Versandgewicht (Verpackung)	1.4 kg [3.1 lb]
Im Paket enthalten	1 - 4-Port-Kompakt KVM-Switch
Im Paket enthalten	4 - KVM-Kabel
Im Paket enthalten	1 - Satz von Gummifüßen
Im Paket enthalten	1 - Anleitung

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

